SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	% PASSING SIEVES 2.00mm	425mm	75mm	% MOISTURE	% ORGANIC
SS-203		215+40 RT	0.0-1.5	A-4 (2)	30	NP	18	31	35	16	84	73	46		
SS-204		215+40 RT	3.5-5.0	A-4 (2)	30	NP	20	31	31	18	82	73	45		
SS-205		215+40 RT	8.5-10.0	A-4 (0)	35	9	12	27	33	28	90	84	60		
SS-206		215+40 RT	13.5-15.0	A-4 (5)	35	NP	9	37	42	12	93	60	90		
SS-207		215+40 RT	18.5-20.0	A-2-4 (0)	35	NP	15	32	41	12	51	47	32		
SS-420		219+00 RT	0.0-1.5	A-7-6 (5)	43	14	9	25	28	38	63	60	49		
SS-421		219+00 RT	3.5-5.0	A-4 (6)	32	NP	11	38	43	8	96	91	63		
SS-422		219+00 RT	8.5-10.0	A-5 (4)	42	NP	6	49	37	8	89	86	54		
SS-423		219+00 RT	13.5-15.0	A-4 (5)	37	NP	9	49	32	10	86	82	62		
SS-424		219+00 RT	18.5-20.0	A-2-5 (0)	42	NP	22	41	29	8	65	56	35		
SS-425		221+50 RT	0.0-1.5	A-4 (2)	33	10	20	29	24	27	79	71	44		
SS-426		221+50 RT	3.5-5.0	A-4 (1)	29	NP	25	38	25	12	95	83	42		
SS-427		221+50 RT	8.5-10.0	A-2-4 (0)	28	NP	22	37	37	4	87	57	33		
SS-511		231+80 RT	0.0-1.5	A-4 (3)	37	9	18	61	7	14	89	80	48		
SS-512		231+80 RT	3.5-5.0	A-4 (3)	33	5	23	34	31	12	94	82	48		
SS-513		231+80 RT	8.5-10.0	A-4 (3)	35	6	14	33	39	14	85	80	51		
SS-514		231+80 RT	13.5-15.0	A-4 (5)	33	NP	8	42	40	10	99	96	61		
SS-515		231+80 RT	8.5-10.0	A-4 (3)	31	NP	24	31	35	10	94	81	49		
SS-701		233+80 RT	4.0-4.5	A-4 (2)	39	8	24	36	24	16	92	80	44		
SS-702		233+80 RT	5.5-6.5	A-6 (4)	40	13	19	31	22	28	92	83	51		
SS-504		234+00 RT	0.0-1.5	A-4 (3)	33	NP	16	34	36	14	88	81	52		
SS-506		234+00 RT	8.5-10.0	A-4 (4)	35	NP	15	38	33	14	92	85	55		
SS-508		234+00 RT	18.5-20.0	A-4 (7)	38	NP	3	40	47	8	100	99	70		
SS-510		234+00 RT	28.5-30.0	A-4 (5)	33	NP	16	34	40	10	99	89	60		

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	% PASSING SIEVES 2.00mm	425mm	75mm	% MOISTURE	% ORGANIC
SS-109		234+65 LT	0.0-1.5	A-4 (0)	25	NP	16	45	23	16	77	71	36		
SS-110		234+65 LT	3.5-5.0	A-4 (0)	24	NP	14	55	21	10	93	89	37		
SS-111		234+65 LT	8.5-10.0	A-4 (2)	25	NP	14	44	28	14	86	81	44		
SS-112		234+65 LT	13.5-15.0	A-4 (3)	26	NP	14	45	30	11	94	89	52		
SS-113		234+65 LT	18.5-20.0	A-4 (4)	28	NP	12	39	35	14	96	92	54		
SS-114		234+65 LT	28.5-30.0	A-4 (4)	30	NP	12	35	38	15	89	85	53		
SS-115		234+65 LT	33.5-35.0	A-4 (4)	30	NP	19	36	31	14	90	82	57		
SS-116		234+65 LT	38.5-40.0	A-4 (1)	25	NP	19	38	31	12	78	71	38		
SS-399		236+95 LT	0.0-1.5	A-2-4 (0)	29	NP	21	45	24	10	79	70	33		
SS-392		237+50 RT	0.0-1.5	A-1-b	23	NP	38	40	16	6	62	49	17		
SS-393		237+50 RT	3.5-5.0	A-4 (2)	30	NP	17	42	31	10	81	75	44		
SS-394		238+65 LT	0.0-1.5	A-1-b (0)	27	NP	41	37	16	6	60	43	17		
SS-395		238+65 LT	3.5-5.0	A-4 (1)	33	6	17	38	31	14	79	72	42		
SS-396		238+65 LT	8.5-10.0	A-2-4 (0)	26	NP	24	42	24	10	66	57	32		
SS-397		238+65 LT	13.5-15.0	A-2-4 (0)	27	NP	11	55	22	12	72	68	32		
SS-398		238+65 LT	18.5-20.0	A-2-4 (0)	24	NP	21	45	24	10	76	75	33		
SS-400		239+60 LT	0.0-1.5	A-4 (2)	25	NP	8	55	25	12	92	90	46		
SS-500		240+70 RT	0.0-1.5	A-6 (7)	40	12	10	25	27	38	98	94	68		
SS-501		240+70 RT	3.5-5.0	A-4 (2)	24	NP	23	39	28	10	98	86	44		
SS-503		240+70 RT	13.5-15.0	A-4 (4)	26	NP	20	32	40	8	98	92	55		
SS-79		244+15 RT	0.0-1.5	A-4 (2)	27	NP	7	54	19	20	86	84	47		
SS-80		244+15 RT	3.5-5.0	A-4 (1)	24	NP	6	58	24	12	91	89	42		
SS-81		244+15 RT	8.5-10.0	A-4 (3)	27	NP	4	52	32	12	97	96	52		
SS-49		249+75 RT	0.0-1.5	A-4 (4)	30	NP	19	34	35	12	93	81	54		
SS-50		249+75 RT	3.5-5.0	A-4 (6)	39	6	9	32	43	16	96	91	67		
SS-51		249+75 RT	8.5-10.0	A-4 (4)	32	NP	15	44	35	6	99	92	53		
SS-52		249+75 RT	13.5-15.0	A-4 (2)	26	NP	27	34	33	6	96	78	47		
SS-53		249+75 RT	18.5-20.0	A-1-b (0)	26	NP	28	29	29	14	39	32	20		
SS-54		249+75 RT	23.5-25.8	A-4 (3)	29	NP	20	33	41	6	92	80	52		