

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT C.SAND	F.SAND	SILT	CLAY	% PASSING (SIEVES) 10	40	200	% MOISTURE	% ORGANIC
SS-21	25 LT	39+00	0.0-1.5	A-3(0)	19	NP	39.3	54.9	0.7	5.1	100	94	6	-	0.9
SS-22	25 LT	39+00	2.5-4.0	A-2-4(0)	19	NP	53.5	34.2	7.3	5.1	96	65	14	-	0.6
ST-17	25 LT	39+00	4.0-6.0	A-6(9)	31	15	7.9	15.6	65.4	11.1	95	91	74	50.5	2.8
ST-18 #1	25 LT	39+00	6.0-8.0	A-7-6(27)	44	27	1.4	6.0	50.3	42.3	100	100	95	37.8	3.5
ST-18 #2	25 LT	39+00	6.0-8.0	A-2-4(0)	20	2	4.9	64.5	10.5	20.1	100	100	33	37.8	2.3

8/23/99
05-DEC-2012 16:37
L:\ERO\Legacy\Project\Investigation\TIP\B4722B_GEO_RDWY\CADD_GEOTECH\xsc\B4722B_GEO_RDY_SHEETPILE_32T041_xp1.dgn
cpturner AT GEO25542