


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150





PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng.100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:18 AM


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150














-Y4-


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

8/23/99

PENTABLE: xpl_eh_v8.tbl
TIME: 9:31:22 AM
DATE: 6/3/2026
PLOT DRIVER: NCDOT.pdf.color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \

0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-3422B	X-42

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150




-Y4-

PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:22 AM


0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-3422B	X-43

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150




171.53

13+50.00




171.48

13+00.00




171.40

12+50.00



172.24

12+00.00



173.08

11+50.00


-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng.100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:25 AM


0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-3422B	X-44

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150




171.88

16+00.00




171.70

15+50.00




171.51

15+00.00



171.68

14+50.00



171.67

14+00.00

-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150


PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
TIME: 9:31:25 AM
DATE: 6/3/2026

8/23/99

0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-3422B	X-45


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

180 / 170 / 160




172.10

19+00.00




172.04

18+50.00




172.02

18+00.00




172.00

17+50.00



172.02

17+00.00



171.95

16+50.00


-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng.100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:25 AM


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

180 170 160




173.85

22+00.00




173.61

21+50.00




173.28

21+00.00




172.99

20+50.00



172.71

20+00.00



172.28

19+50.00


-Y5-

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-3422B	X-47

0 5 10

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

180 170 160




174.69

25+00.00



174.46

24+50.00




174.20

24+00.00




173.94

23+50.00



173.88

23+00.00



173.94

22+50.00

-Y5-

PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_eh_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:26 AM

8/23/99

8/23/99

0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-3422B	X-48

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

180 / 170 / 160

4:1 | 174.12 | 0.025 | 174.92 | 174.92 | 0.025 | 174.12 | 4:1

174.75

28+00.00

4:1 | 174.27 | 0.025 | 175.07 | 175.07 | 0.025 | 174.27 | 4:1

174.89

27+50.00

4:1 | 174.35 | 0.025 | 175.15 | 175.15 | 0.025 | 174.35 | 4:1

175.01

27+00.00

4:1 | 174.36 | 0.025 | 175.23 | 175.16 | 0.025 | 174.36 | 4:1

175.09

26+50.00

4:1 | 174.30 | 0.025 | 175.27 | 175.10 | 0.025 | 174.30 | 4:1

175.02

26+00.00

4:1 | 174.17 | 0.025 | 0.025 | 174.17 | 4:1

174.86


25+50.00

-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150


PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:26 AM

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150



-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150




-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-3422B	X-51

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150



-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
TIME: 9:31:28 AM
DATE: 6/3/2026
PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

180 170 160

4:1 173.83 0.025 0.025 173.83 4:1

174.45

40+00.00

4:1 174.03 0.025 0.025 174.03 4:1

174.60

39+50.00

4:1 174.23 0.025 0.025 174.17 4:1

174.75

39+00.00

4:1 174.43 0.025 0.025 174.05 4:1

174.98

38+50.00

4:1 174.63 0.025 0.025 174.63 4:1

175.25

38+00.00


4:1 174.83 0.025 0.025 174.83 4:1

175.36

37+50.00

-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150




-Y5-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:28 AM
8/23/99


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150



-Y5-


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

180
170




12 + 50.00

180
170




12 + 00.00

180
170




11 + 50.00

180
170



11 + 00.00

180
170



10 + 50.00

180
170

182.31

10 + 00.00

180
170

-D/-


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_eh_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:32 AM

8/23/99

0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-3422B	X-56


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150



150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
TIME: 9:31:32 AM
DATE: 6/3/2026
PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150



8/23/99

0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-3422B	X-58

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150



-D3-


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:38 AM

0 5 10

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-3422B	X-59

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150





-D3-


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150


PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
PENTABLE: xpl_en_v8.tbl
DATE: 6/3/2026
TIME: 9:31:39 AM


150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150











-D4-

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

8/23/99
PENTABLE: xpl_eh_v8.tbl
TIME: 9:40:35 AM
DATE: 8/11/2026
PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_100.plt
USER: ASNIDER
FILE: \